

DACH *revue*



■ STAVEBNÍ MECHANIZACE

- novinky a aktuality
- materiál Prefa
- spojovací materiál
- soutěž

Vážení obchodní přátelé,



letos se naposledy setkáváme nad stránkami DACHrevue, časopisu, který pro své zákazníky vydávají DaCH, Dachdecker a První chodská. Časopis bereme jako součást vzájemné komunikace mezi prodejcem a odbornou firmou, která má jednoznačný cíl: zlepšovat neustále služby tak, abyste byli ma-

ximálně spokojeni. Reálné výsledky této komunikace jsou jednoznačně vidět. Naše prodejny se neustále vylepšují, případně stěhují do lepších prostor. Během let postupně otevíráme další sklady v místech, která Vám více vyhovují. Do našich skladů také pořizujeme nové ohýbačky, odvíječky, profilovačky, GEDY a další vybavení, což oceňujete jako službu. Na základě ohlasů čtenářů časopisu připravujeme pro rok 2006 opět společné akce, které upevní na jednotlivých prodejních vztahy a jsou vždy nezapomenutelným zážitkem. Určitě budeme více vidět – nejenže malinko měníme svá loga a reklamní přístupy, ale vnímáme potřebu se v dnešním konkurenčním prostředí více prosadit. To vše činíme proto, že chceme být i nadále rozhodujícími subjekty v prodeji střešních krytin v oblasti, která je zřetelná z mapky na poslední straně. Denně se staráme o území mezi hranicemi s Německem a pomyslnou čarou od Chomutova přes Prahu, Kolín až na Vysočinu k Pelhřimovu a Jindřichovu Hradci. Naším cílem je, abyste v tomto území necítili potřebu shánět někoho jiného, protože jsme dostatečně kompetentními partnery, kteří mají velké skladové zásoby, proškolené zaměstnance a hlavně chuť s Vámi dokázat velké věci. Proto se na nás obraťte s jakýmkoli požadavky a prosbami, vždy se jimi budeme vážně zabývat a nenecháme ji bez odpovědi.

Vladimír Zábranský
jedenatel společnosti První chodská

První chodská otevřela nové Klatovy

Miloslav Šantora, První chodská

K dalšímu výraznému vylepšení prodejní kultury u společnosti První chodská došlo na skladu v Klatovech, kde se 13. října 2005 za účasti pozvaných dodavatelských a odběratelských firem slavnostně otvírala nová vzorková prodejna.

Tato prodejna odpovídá současnému trendu moderního prodeje. Najdete zde nové kanceláře, kuchyňku, sociální zařízení, šatnu a hlavně prostorově velkou vzorkovou prodejnu, kde jsou umístěny veškeré katalogy a vzorky dodavatelských firem. Vzorková prodejna byla vybudována jako vestavba do garáží, stavbu jsme zahájili 5. července 2005 a dokončení bylo dle plánu 30. srpna 2005. Všichni, kdo znali prodejní prostory a kanceláře skladu v Klatovech v dobách dřívějších, kde sklady neodpovídaly našim představám o určitém rozvoji firmy a vzorková prodejna byla v těsných prostorech, jsou dnes srdečně zváni na prodejnu, která bude určitě odpovídat i Vaším představám, budete srdečně přivítáni našimi pracovníky, kteří se Vás



rádí ujmu a budou se Vám věnovat natolik, abyste byli po odchodu naprosto spokojeni.

Nový sklad najdete v průmyslové zóně na okraji Klatov ve směru na Staňkov vedle masokombinátu a Jitony.

Veškerá telefonní a faxová čísla zůstávají beze změny. Nezbyvá tedy než přijít a přesvědčit se na vlastní oči.

Těšíme se na Vás!

Litoměřice – nový sklad firmy DEG



Josef Vlasák, Dachdecker

Na počátku roku 2005 vedení firmy Dachdecker rozhodlo o otevření nové pobočky. Základem pro vytipování oblasti byl důkladný průzkum trhu. Po shromáždění všech potřebných podkladů bylo rozhodnuto o regionu Litoměřice. Po náročném hledání a následném vyhodnocení se podařilo vytipovat objekt nacházející se na okraji a v obchodně-průmyslové zóně města Litoměřice. Hala o rozměrech cca 550 m² a venkovní plochy cca 1500 m² v příjemném kulturním prostředí jsou jasným důkazem kvalitní práce zaměstnanců, kteří byli pověřeni rekonstrukcí terénu. V průběhu měsíce srpna 2005 začaly práce na přípravě skladu. Byly zadány požadavky na per-


sonální obsazení pracovních pozic. Obsazeny byly pozice: vedoucí skladu – David Zenkl, skladník, řidič – Zdeněk Murdych. Jako garant hladkého průběhu otevření skladu byl pověřen Marek Veselý z řad stávajících zaměstnanců. Termíny pro vybavení skladu, prodejny, naskladnění zboží a zahájení prodeje se podařilo díky intenzivní práci všech zúčastněných dodržet. V neposlední řadě k tomu přispěla i kvalitní práce marketingového oddělení firmy Dachdecker. Masivní reklama v rozhlase a v tisku přispěla k větší povědomosti o nové pobočce v Litoměřicích. Díky tomu můžeme s čistým svědomím všechny budoucí zákazníky pozvat na zahájení prodeje, které bylo stanoveno na 17. října 2005. Od 1. listopadu 2005 bude probíhat v provozovně Týden otevřených dveří, při kterém si mohou zákazníci jak z řad realizačních firem, tak z řad maloobtěratelů prohlédnout prostory skladu, občerstvit se a při neformálních pohovorech se zaměstnanci projednat případnou spolupráci. Tento nový sklad jistě přispěje ke splnění jednoho z hlavních cílů firmy Dachdecker – spokojený zákazník. Zejména díky své velikosti, poloze a týmu kvalitních vyškolených pracovníků, připravených splnit všechna reálná přání zákazníků.

Těšíme se na vaši návštěvu v nových prostorech v Litoměřicích, Litoměřická kotlina 383.

Pozvánka do jedné z hrdých perel UNESCO

Martin Jirovský, DaCH cz

V tomto čísle tak trochu odbočím od střechařského řemesla a odlehčenou formou se vám, kdo jste v našem kraji snad ještě nebyli, pokusím představit jedno z nejkrásnějších a památkově nejzajímavějších měst v naší zemi – Kutnou Horu.



Vznik Kutné Hory je tradičně spojován s rozvojem peněžního hospodářství ve 13. století, nicméně prvopočátky dolování jsou podstatně dávějšího data. Povědomí o existenci stříbrného bohatství v regionu bývá někdy spojováno se založením cisterciáckého kláštera v Sedlci roku 1142. Hornické osady, vznikající neplánovitě a překotně, neměly v první letech žádná práva a veškeré právní záležitosti řešila sousední města Čáslav a Kolín. Přelom v dějinách Kutné Hory znamenal rok 1300, kdy král

Václav II. (1278–1305) udělil osadám horní zákoník, právní dokument mimořádné hodnoty, který stanovil veškeré organizační a technické podmínky nutné pro pravidelný chod dolů. Právní postavení, v němž se osady začaly přetvářet, podepřela řada privilegií a výsad králů z rodu Lucemburků, která vynesla Kutnou Horu na druhé místo po Praze.

Na popis všech významných informací, které se ke Kutné Hoře vážou, by nám nestačily ani všechny stránky tohoto časopisu. A tak výše uvedený úvod budiž návodkem, či chcete-li pozvánkou na krátkou návštěvu nebo vícedenní výlet. Je jisté, že koukat je zde opravdu na co a milovníci historie si určitě přijdou na své.

Zbývá pár konkrétních tipů na vybrané památky. Kromě nejvyhlášenějšího chrámu Sv. Barbory můžete obdivovat kouzlo Sedleckého kláštera, Vlašského dvora, hřbitovní kaple s kostnicí, kostela sv. Jana Nepomuckého, kláštera řádu sv. Voršilky, kostela sv. Jakuba, sankturinovského domu, kamenné kašny, kamenného domu, morového sloupu, domu U rytířů atd. Koho láká poznání mincovnictví nenechá si určitě ujít exkurzi v podzemních štolách města či návštěvu muzea stříbra. No a těm, kdo by snad stále neměli dost, mohu ještě doporučit návštěvu mnoha galerií a muzeí. Za zmínku stojí určitě muzeum alchymie, muzeum



tabáku, galerie u Vlašského dvora nebo centrum umění Kutná Hora.

Ačkoliv se zdaleka nepovažuji za znalce Kutné Hory a ještě méně za člověka s literárním nadáním, dál by se mi psalo velmi lehce. Tento článek je jedním z mála, kdy mám opačný problém – napsat tak málo řádků na tak velké téma.

Každému, kdo se rozhodne Kutnou Horu někdy navštívit, přeji spoustu nevšedních zážitků, mnoho pohody a krásné vzpomínky.



Skoro 150 let nejlepší německé kovářské kvality. Zkušenosti mnoha desetiletí spojené s technickým pokrokem.

TO JE PICARD!

PR, PICARD

Nářadí PICARD se vyrábí již od roku 1857, tedy skoro 150 let specializace na výrobu kladiv. Ale nikdy jsme nespolehali na tradice a zkušenosti. Nikdy jsme nepropásli příležitost držet krok s nejnovějším technickým vývojem a šli jsme vždy příkladem, pokud šlo o inovace: používání kvalitnější oceli, ergonomicky lepší tvary pro bezpečnější a méně namáhavou práci, dokonalejší způsoby výroby, přesnější kontrolní mechanismy a stále vyšší požadavky na výkonnost kladiv.

PICARD dodává více, než požaduje norma. Vedle moderních strojů je při výrobě našich kladiv, která se vyznačují rozmanitostí tvarování, středem pozornosti řemeslnická dovednost zaměstnanců. A to jak při vlastní výrobě

nástrojů, tak i při kování v zápustkách, při tepelném opracování nebo při broušení a leštění. Tímto způsobem vznikají výrobky,

jejichž špičkovou kvalitu stále znovu potvrzuje velký počet našich stálých zákazníků, kteří nám zůstávají věrni.



Vypečená akce „sele“ v Karlových Varech

Na začátku října uspořádal karlovarský sklad Dachdecker pro své významné zákazníky společensko-kulturní akci „opékání selátka“. Opeklo se 40 kg živé váhy a vypily dva soudky piva. Akce se konala v Dubině u Karlových Varů v příjemném prostředí hospody U Jezu. Kytárky a bubínek nám zlepšovaly atmosféru a asi kolem 3. hodiny ranní jsme akci ukončili. Příjemné posezení se všem zúčastněným líbilo. Těšíme se na další podobná neformální setkání.

Dachdecker představuje nové logo



Vše pro Vaši střechu

Váš dodavatel střešních materiálů, společnost Dachdecker, se rozhodl lehce pozměnit své logo. Mezi hlavní důvody patřila nová moderní vizáž rozrůstající se firmy, lépe zpracovatelné logo pro grafické účely a také výročí, které se blíží – Dachdecker bude v roce 2006 působit na českém trhu již 15 let. Naši zákazníci si budou moci v následujících měsících všimnout postupných změn vizáže firmy a její prezentace.

Nový polykarbonát Marlon

Nový produkt – polykarbonátové desky Marlon CSE Onduline. Desky jsou opatřeny vnitřní povrchovou strukturou – krupičkou (ochrana před oslněním, vytváří zastínění). Záruka na nerozbitnost krupobitím je 10 let (jsou prakticky nerozbitné). Standardní formáty desek: 0,95x2 m, ale i v délkách 4 m a 6 m, skladem ve 2 barvách – čirá a bronz.

POZOR! Polykarbonát má problém s chemickou reakcí s materiálem střešní krytiny Onduline – mezi deskami musí být nalepeno přechodové těsnění (např. spodní mikropryž bílá z nabídky Lanitu, kluba po 20 m).

Novinka – Satjam Grande

SATJAM GRANDE je moderní lehká střešní krytina s univerzálním použitím. Svým nezaměnitelným tvarem, který charakterizuje mohutný oblouk, má tato velkoformátová krytina velké množství svých příznivců. Její charakteristický tvar a celkový dojem připomínající klasickou „románskou tašku“ ji určují jako velmi vhodnou střešní krytinu nejen na novostavby, ale i pro rekonstrukce jak běžných rodinných domů a jiných občanských staveb, tak i historických objektů, kde je nutno dodržet tradici tvaru.

K této střešní krytině neodmyslitelně patří i kompletní systém doplňků, dotvářející detaily střech. Pomáhá tak architektům a projektantům řešit jejich požadavky na kvalitní a funkční střešní systém v návaznosti na přání a potřeby investorů a koncových uživatelů.

Nová povrchová úprava alpských tašek Bramac

Alpská taška bude od 1. ledna 2006 dodávána s jiným nástřikem (větší množství pigmentu). Takto budou upravovány i doplňky – cílem je dosáhnout větší barevné jednotnosti základních tašek i doplňků. Zboží s novým nástřikem je nutné oddělit od stávajícího zboží – nelze kombinovat se starou úpravou. Spodní strana tašek bude také ošetřena speciálním lakem zamezujícím odření tašek při transportu.



Společná fotografie z paintballu, který pro své zákazníky pořádala firma Dachdecker

Paintball pro zákazníky v Chomutově

Dachdecker, spol. s r. o., uspořádala pro zákazníky chomutovského skladu na začátku září paintballovou akci. Termín byl vybrán úmyslně hned první víkend po prázdninách a na začátku hlavní střechařské sezony. Místem konání akce byla horská chalupa a její okolí v Krušných horách, kousek pod nejvyšší horou Klínovcem. Začali jsme v sobotu ve tři hodiny odpoledne, oblékli se do profesionální výstroje, natrénovali střelby a posilnili se na náročnou sportovní hru.

Dobývání pevnosti, kterou symbolizovalo označení, nebylo nikterak jednoduché. Hned od začátku se spustila nepřetržitá střelba, která nedala nikomu ze zúčastněných odpočinout. Střídali jsme týmy, aby si každý vyzkoušel dobývat i bránit pevnost. Celá hra se odehrávala v lese ve svahu, pobrat dech tedy nebylo vždy úplně snadné.

Kolem šesté hodiny odpolední jsme hru z důvodu úplného vyčerpání všech hráčů ukončili a rozhodli se věnovat další příjemné činnosti. Tou mám na mysli konzumaci selátka, dalších různých pochutin a pořádné doplnění tekutých vitaminů.

Celá akce proběhla ve spolupráci s výrobcí Tondach, Ruukki, KM Beta a Rockwool – děkujeme jim i zákazníkům, kteří se této adrenalinové akce zúčastnili.

Těšíme se na další příjemné shledání.

Unikátní řešení osvětlení pro tmavé prostory – Velux

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o., dodavatel střešních oken a zastíňovacích a dekorativních doplňků, uvedla na trh novou produktovou kategorií – světlovod, kterým lze přivést denní světlo do tmavých prostor uvnitř budov. Světlovod VELUX poskytuje orientační osvětlení a stává se tak ideálním řešením pro místnosti bez oken.

Světlovod VELUX se skládá ze čtvercového osazovacího rámu o rozměru 47x47 cm, který je umístěn na střeše a je zasklen plochým, tvrzeným sklem o tloušťce 4 mm. Rám a oplechování slouží k integraci do střešního pláště. Tím je zaručena vodotěsná instalace. Na rám navazuje ohebný tubus, vyrobený z vysoce reflexního materiálu, o průměru 35 cm a délce 2 m, jenž přivádí světlo do interiéru. Tubus je možno dle potřeby nastavit prodlužovacím kusem o dalších 90 cm. V místnosti na stropě je tubus zakončen kruhovým difuzérem s akrylátovým dvojsklem. Světlovodem VELUX lze tedy přivést denní světlo i do takových místností, jako jsou chodby, haly, komory, koupelny, tedy všude tam, kde není možné umístit okna a kde není nutný výhled do okolí. Světelný tubus je vhodný pro instalaci do střeš se sklonem 15°–60°. Záruční doba na světlovod VELUX je 5 roků.

Nový ceník Onduline

- změna balení: paleta hřebenačů bude balena po 15 ks (původně 25 ks)
- lze objednávat hřebíky kromě balení 400 ks také balení po 100
- nový typ komínku, adaptéru a flexi hadice HV 110
- vypadl Romaline a Onduline Tile

Nová služba Lindab – dělení svitků a rychlá výroba tabulí

Vzhledem k nákupu nových strojů poskytuje Lindab nově službu dělení svitků a rychlou výrobu tabulí. Nabízí tedy:

- výrobu tabulí 1230x2000 (3000) mm polyester 25mikr.
- svitky š. 1230 mm do 30 m na míru bez příplatků
- ochranná fólie Lindab na všech těchto prvcích bez příplatku
- podélné dělení zakoupených svitků a tabulí na pásky potřebné šíře

Změny v cenách OSB desek

Zatím došlo pouze ke zdražení desek Egger o 7 %, čeká se, že i ostatní dodavatelé Kronoply a Agepan půjdou s cenou nahoru – zatím se tak ovšem nestalo.

První chodská CUP 2006

První chodská přichází zhruba po roce s druhým ročníkem halového fotbalového turnaje První chodská CUP. Turnaj se bude konat 4. 3. 2006 opět v hale Lokomotivy Plzeň. Pevně věříme, že se bude opakovat loňská hojná účast týmů, složených ze zákazníků společnosti První chodská a že to bude opět příjemně strávený den. Právě naše společnost bude obhajovat loňské vítězství, a tak doufáme, že nám při druhém ročníku nedáte nic zadarmo. Více o turnaji se dozvíte na prodejních.

Změny Dörken



Dochází k úpravě ceníkových cen následujících výrobků:

- DELTA VENT S 46 Kč/m² (dříve 51 Kč/m²)
- DELTA PVG 49 Kč/m² (dříve 51 Kč/m²)

Změna sběrné služby – nově přepravu zboží zajišťuje firma Top Trans.

Nově inovovaná páska Delta-Flexx band (podrobnější informace již proběhly e-mailem), současně se mění prodejní cena na 499 Kč/10 bm.

**AKCE
2005**

Výprodejové akce - DACHDECKER

Dachdecker s. r. o. zahájil výprodejové akce roku 2005.

Do konce roku 2005 je možné na všech prodejních skladech využít výprodejových akcí na vybrané druhy materiálů.

Veškeré bližší informace získáte na prodejních Dachdecker, nebo u svých prodejců.

sklad Sokolov
T 352 350 151
E info@dachdecker.cz

sklad Karlovy Vary
T 353 228 341
E kv@dachdecker.cz

DEG DACHDECKER

Vše pro Vaši střechu

www.dachdecker.cz

sklad Chomutov
T 474 638 733
E ch@dachdecker.cz

sklad Kladno
T 312 275 503
E kl@dachdecker.cz

sklad Litoměřice
T 416 531 732
E lt@dachdecker.cz

Šikmé výtahy GEDA – LIFT 150/200 – nejlepší stavební výtahy pro pokrývače

Tomáš Teissing, ASTA

I v naší republice se v posledních letech prokázalo, že nevhodnějšími stavebními výtahy pro pokrývačské práce na všechny druhy střech včetně rekonstrukcí jsou bezesporu šikmé výtahy GEDA LIFT 150/200.

Tyto výtahy se mohou používat až do 19 m výšky k okapu, přičemž samozřejmě nejčastější použití bývá okolo 13 m. Výtahy úspěšně šetří námahu, čas i peníze a dobrým řemeslníkům nabízí tento osvědčený výtah pomoc prakticky v každé situaci na stavbě.

GEDA – LIFT 150/200 má nosnost max. 200 kg a vyrábí se ve dvou provedeních. GEDA – LIFT STANDARD a GEDA – LIFT COMFORT. Původně historicky se vyráběl pouze GEDA – LIFT COMFORT, ale vzhledem k ostré cenové konkurenci se zhruba před 12 lety začala vyrábět a dodávat úsporná varianta v provedení STANDARD. Rozdíl je především ve výkonu elektromotoru, rychlosti zdvihu a zejména při zatěžování na maximální zatížení 200 kg v celkové trvanlivosti vlastního výtahu.

Provedení GEDA – LIFT COMFORT je v podstatě nezničitelné zdvihací zařízení, které

již bylo projektováno jako minimálně dvouenerační a také je tak vyráběno. Nejenom, že vlastní elektromotor je silnější, ale současně všechny žebřikové pojezdové díly jsou zesíleny speciální výtuhou, včetně ohebného dílu. Výtah se tak dá používat i ve svislém provedení, a to až do výšky 60 m.

Oba výtahy v šikmém provedení mohou mít různé přepravní plošiny, které zákazník zvolí vždy podle převažujícího charakteru prováděné práce.

Nejvíce je používán univerzální přepravník nebo těž univerzální koš, kterým se dá prakticky dopravit na každou střechu veškerý potřebný materiál, samozřejmě včetně tašek. Při dopravě velkého množství tašek je možné použít speciální koš jenom na tašky, ale také na kbelíky s maltou nebo na cihly apod.

S úspěchem se též používá speciální klec na sádkokarton nebo na hranoly a latě, přičemž výměna těchto dopravních košů nebo plošin a rámu trvá vždy jen několik minut a je velmi pohodlná. Je samozřejmé, že tento v dnešní době nepostradatelný pomocník pro každou pokrývačskou či malou stavební firmu vyžaduje bedlivý dozor na vlastní provoz výtahu tak, aby se zabránilo co nejvíce jeho poškození.

Každý majitel by měl proto zřídit buď oficiální formulář, který se dá koupit od firmy „SEVT“ a jmenuje se Deník zdvihacího zařízení, anebo zřídit jednoduchý „Provozní sešit“. Do sešitu uvede na čelní stranu samozřejmě mimo základních údajů o majiteli též datum uvedení do provozu. V dalších průběžných kolonkách pak majitel uvádí seznam osob používajících výtah včetně dat, kdy byl výtah použit. Osoby se tak stávají po poučení osobami oprávněnými a je zajištěn jednoduchý a účinný přehled o provozu výtahu včetně dat a četnosti použití. Po podpisu se tak osoba oprávněná stává i osobou odpovědnou.

Vždy jedenkrát ročně je vhodné, nejlépe v zim-



ních měsících, provést revizní mechanickou prohlídku výtahu. Znova tak je nutné ve smyslu bezpečnostních předpisů a norem provést elektrickou revizi zařízení.

Obě tyto revize se vždy jednoduše zanesou buď do „Deníku zdvihacího zařízení“, nebo do „Provozního sešitu“, a tak vznikne jednoduchá a naprosto dostačující dokumentace stavebního zařízení, přičemž současně je zajištěna prevence v rámci bezpečnosti práce.

Mnozí majitelé těchto výtahů také s úspěchem do této evidence zaznamenávají všechna případná poškození a opravy, takže je možné současně získat přehled o nákladech spojených s provozem výtahu. Z mnohaleté zkušenosti provozu těchto šikmých stavebních výtahů GEDA – LIFT 150/200, zejména pak v provedení „COMFORT“, je známo, že pokud se majitel řádně stará o provoz, opravy nejsou buď vůbec žádné, nebo jen opravdu zanedbatelné. Servis a opravy zajišťuje na území České republiky odborná firma (ASTA spol. s r.o.). První chodská má v plánu pro všechny své zákaznický v zimních měsících nebo ve vhodné době zorganizovat nejenom revize, ale i drobné opravy spojené s revizemi tak, aby zákazníci ztratili co nejméně času a finančních prostředků při současném maximálním vytížení vlastního výtahu.

Ruukki okapový systém

Okapový systém Ruukki je nejkompletnějším řešením pro odvodnění Vaší střechy. Díky velmi vysoké kvalitě, odolnosti a trvanlivosti jsou okapové systémy Ruukki oblíbené doslova po celém světě, zejména však ve Skandinávii, kde je jejich kvalita testována každodenně. Oblibu si však nezískaly pouze pro svou vysokou kvalitu, ale také pro velice snadnou a rychlou instalaci. Kvalita na prvním místě. Okapy Ruukki jsou vyrobeny z kvalitní finské žárově pozinkované oceli opatřené povrchovou úpravou na bázi polyuretanů, s mírně strukturovanou povrchovou úpravou - PURAL. Nátěrový systém PURAL zaručuje materiálu extrémně vysokou životnost, stálobarevnost, bezúdržbovost, vysokou pevnost v mraze i teple a zanedbatelnou tepelnou roztažnost. Vyznačuje se dobrou tvarovatelností, odolností vůči korozi, povětrnostním vlivům a znečištěnému ovzduší. Vedle vysoké kvality je samozřejmostí i atraktivní a moderní vzhled, který je příjemným a přitažlivým doplňkem každé střechy.

Montáž, To je hračka!

Okapové systémy Ruukki se velmi lehce instalují, jak se můžete přesvědčit v podrobném montážním návodu.


Pro instalaci není třeba žádných speciálních nástrojů. V zásadě postačí: pilka na železo nebo nůžky na plech, metr, kladívko, provázek a šikmové ruce.

Okapový systém Ruukki disponuje řadou výhod, mezi které patří zejména nízká rozpínavost a vysoká odolnost vůči mrazu a povětrnostním vlivům, bezúdržbovost a dlouhá životnost.

Rozměry: Okapový systém Ruukki je k dispozici ve dvou velikostech v půlkruhovém provedení. Půlkruhové velikosti vycházejí ze standardních šířek:

330 mm - velikost 150 žlab a průměr 100 roura

250 mm - velikost 125 žlab a průměr 87 roura



Hnědá - RR32



Červená - RR29



Cihlová - RR750



Černá - RR33



Bílá - RR20



Tmavě šedá - RR23



**Rannila střechy
jsou nyní
součástí Ruukki**

BRALO – značka, která znamená kvalitu

Marcel Hrabě, Pematex

Tuto značku na náš trh přináší společnost PEMATEX, s.r.o., ve spolupráci s firmou První chodská, kde můžete tento sortiment také zakoupit. Společnost BRALO je již 20 let spolehlivým evropským výrobcem trhacích nýtů, nýtovacích matic a nýtovacího nářadí, který si klade za cíl především nabídnout trhu kvalitní řešení spojů za příznivé ceny.



Činnost firmy začala v roce 1979 prodejem a výrobou nýtovacího nářadí. V roce 1985 začala s vlastní výrobou trhacích nýtů na ploše 800 m² s 15 zaměstnanci. Dnes se BRALO rozkládá na ploše 15 000 m² v jedné z průmyslových zón u španělské metropole Madridu. Na této ploše se nachází veškerá výroba, zinkovna, sklady s kapacitou přes 4000 europalet a administrativní budova.

Pracovní síla vzrostla na počet přesahující 200 osob s pobočkami v České republice, Francii, Portugalsku, Velké Británii, Německu, Itálii, Turecku a Mexiku. Při výrobě jsou použity nejmodernější technologie a celý výrobní proces je řízen a kontrolován počítačem, což zajišťuje



absolutní kontrolu kvality v každé fázi výroby, a to i zpětnou, neboť veškerá data jsou archivována. Kontrola kvality začíná již vstupem materiálu do skladu, kdy dochází k ověření jeho vlastností v našich laboratořích. Teprve potom je materiál odeslán dále do výroby.

Díky automatizaci a novým technologiím je



potenciál vyrábět ročně přes 2,8 miliardy kusů trhacích nýtů. Pobočka BRALA v České republice zahájila svoji činnost v roce 1997 jako distribuční jednotka pro ČR a země střední a východní Evropy. Dodávky k zákazníkům jak



v tuzemsku, tak v zahraničí jsou velmi rychlé díky velkým skladovým zásobám a jejich pravidelnému doplňování z výroby. Pro oblast západních Čech byla navázána spolupráce s firmou Pematex s.r.o.

Produkty značky BRALO nacházejí uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, jako je

stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, ale i v drobných výrobcích, jako je například výroba hraček, nábytku, městského mobiliáře atd.

BRALO je zároveň držitelem certifikátů ISO 9001 : 2000 a ISO TS 16949 : 2000, které jsou vyžadovány výrobcí a subdodavateli automobilového průmyslu.

Trhací nýty se vyrábějí v mnoha materiálových a velikostních provedeních tak, aby byla možnost reagovat na potřeby všech zákazníků. Rozdíly jsou i v samotných tělech nýtů, které ovlivňují způsob a konečný vzhled spoje. Výběr správného typu nýtu je podmínkou pro dosažení plnohodnotného spoje a je potřeba jej provést na základě znalosti vlastností spojovaných materiálů a požadavků na samotný spoj.

Naší snahou je nejen uspokojit požadavky zákazníků na pevnost spoje, ale i na estetičnost. K tomuto účelu nabízíme širokou škálu barevných trhacích nýtů dle odstínů vzorníků RAL a barevných nylonových krytek trhacích nýtů.

Neodmyslitelnou součástí našeho sortimentu je kompletní řada profesionálního nýtovacího nářadí, u kterého je samozřejmostí jistý záruční i pozáruční servis a dostupnost náhradních dílů.

BRALO a První chodská jsou těmi pravými partnery pro pevné, kvalitní a dlouhodobé spojení.

NAŠE SLUŽBY vás posouvají dále



OHÝBAČKA PLECHŮ

Naohýbejte si nebo si nechte naohýbat plechy přesně tak, jak potřebujete.



ODVÍJEČKA SVITKŮ

Odvezte si svitek dlouhý jen tak, jak opravdu potřebujete.



PROFILOVAČKA

Vytvořte si z pásů nebo tabulí vlastní profily s dvojitými stojatými a úhlovými drážkami



FALCOVAČKA PICCOLO

Falcování předprofilovaných pásů pro vás bude hračkou. Vyzkoušejte naši falcovačku PICCOLO!



POKRÝVAČSKÉ VÝTAHY & SHOZY

Uspadněte si a hlavně zrychlete svoji práci - použijte naše pokrývačské výtahy a shozy na suť



ROZVOZ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Rádi pro vás klempiřské prvky nejen vyrobíme, ale také zavezeme přímo k vám.



VEŠKERÉ PORADENSTVÍ

Naši zaměstnanci a specialisté jsou vám kdykoliv k dispozici. Stačí opravdu jen zavolat.



SOBOTU MÁME RÁDI

Naše prodejny jsou pro vás otevřeny každou sobotu dopoledne. Po domluvě je možné realizovat i dodávky.

www.chodska.cz

Kompletní sortiment včetně latí, OSB desek, palubek, tmelů, ...

info@chodska.cz

Klenčí p. Čerchovem, tel.: 379 794 880

Plzeň, tel.: 377 260 210

Rudná - Chrášťany, tel.: 382 264 394

Písek - Smrkovice, tel.: 311 670 948

Planá u M.L., tel.: 374 794 022

Klatovy, tel.: 376 323 399

Č. Budějovice, tel.: 387 330 090

Praha - Líbeznice, tel.: 283 980 666

Zbiroh, tel.: 371 794 909

Dobříš, tel.: 318 520 728

J. Hradec, tel.: 384 320 619

Pelhřimov, tel.: 565 321 235

Je investor opravdu takový „chudák“?

Martin Jirovský, DaCH cz

Sezona nám běží v plném proudu, akce stibá akci a každý šikovný řemeslník má zakázek, že mu z toho jde blava kolem. V něčem je letošní sezona přece jen trochu jiná – investoři se v záplavě akcí a nabídek výrobců, obchodníků či realizačních firem začínají přece jen orientovat a jak se patří je i využívat. Neřku-li i zneužívat.

Je zajímavé, že zatímco komerční média jsou plná srdceryvných příběhů, ve kterých reportéři bijí na poplach a varují před nepoctivými, či dokonce podvodnými řemeslníky, druhou stranou se nikdo příliš nezabývá. Částečně to bude tím, že opravdový řemeslník nemá čas běhat po redakcích a nabízet svůj příběh k prodeji – kdo ví, zda by uspěl přece jen, média jsou pro masu a těm se to víc líbí naopak. Pravda je, že vykutálených řemeslníků, kteří mají v kapse čerstvé osvědčení z dvoudenního školení nejménovaného výrobce, opravňující k pokládce střešní krytiny, je opravdu pořád dost. A protože jsou levní, jsou i patričně žádaní mezi investory a vzápětí zatracováni v novinách a na televizních obrazovkách, kde už se většinou nikdo neobtěžuje poukázat na pravý důvod té lapálie a jednoduše hodí všechny ty „mizery“ do jednoho pytle. Jak to má takový protřelý investor jednoduché se můžeme přesvědčit na následujícím případě: Investor – vzhledem k jeho povaze ho pojmenujme kupříkladu pan Škubánek, se rozhodl použít takzvané „penalizační pastičky“. Objednal si u realizační firmy, kterou pojmenujme dejme tomu ABCstav, stavbu hned tří rodinných domů. Pan Škubánek je seriózní a vlivný podnikatel, není tedy důvod pochybovat o jeho solventnosti a čistých úmyslech. Firma ABCstav podepsala s panem Škubánkem „vybroušenou“ smlouvu a pustila se do díla. Když došlo na střechu, nabídla celou zakázku firmě, nazvěme ji třeba Střechy Úžas, se kterou již delší čas spolupracovala. Firma Střechy Úžas postupuje podle hesla „pokryjeme vše, co nám přijde do cesty...a bez zbytečných okolků“. A tak se i ona, s vidinou snadno ukořistěné zakázky, s elánem pustila do práce. Zadáni bylo

na pokrývačské a klempířské práce s materiálem. První vazbu už kdosi zhotovil, a jelikož provedení některých detailů neumožňovalo zhotovení pokrývačských prací dle zadání, byl investor přizván ke konzultaci dalšího postupu.



Nu, i mistr tesař se někdy utne. Pan Škubánek si však potrpí na prvotřídní kvalitu, a tak bez jakéhokoliv vyjednávání přikázal milému mistru tesaři, nechť si sbalí své nádobíčko včetně celého krovu a vrátí se zpět do školy, popřípadě okusí život ztroskotance – snad si ve stoce společnosti uvědomí, že chybovat je nelidské. Střechy Úžas místo toho, aby si uvědomily, s kým mají tu čest, bez váhání skočily i po všech zakázkách na krovu a v duchu oslavovaly navýšení svého očekávaného profitu. A skutečně, na rozdíl od svého předchůdce si daly záležet a s uspokojením pokračovaly s dalšími pracemi. Tak čas plynul a přišlo na předání první střechy. Jenže stavařina je věc složitá, nikdy nebyla a nebude stoprocentní, a kdo chce psa bít, hůl si najde

velice snadno a vypráská ho s pěkným ráumem. Našemu panu Škubánkovi stačila prakticky jedna věta – to se mi nelíbí, to nepřevzmu, opravte to dle mých představ a sejdeme se za týden. „Dobře postavená smlouva“, ve které bylo penále z prodlení ve vražedné výši, pak zpečetila osud této, na první pohled atraktivní, zakázky (výrazně penalizováno bylo i odstoupení od smlouvy). Čas plynul, přišla zima, dělat se mohlo jen něco a pak jaro a opravovaly se následky zimy a dodělávalo to, co nešlo dodělat přes zimu...a čas stále plynul.

Dnes, kdy píšu tyto řádky, má pan Škubánek již jeden dům gratis, firma ABCstav zápolí možná s existenčními potížemi a Střechy Úžas se svých několika set tisíc patrně nikdy nedočkájí. A nejen to, ještě nedávno předělávaly detaily, které se panu Škubánkovi zdály nedokonalé a nevhodně provedené, neboť penále se zastavuje až v momentu úplného převzetí díla. To, že realizační firmu – takzvanou „subku“, dokážou pořádně podusit developeři na státních zakázkách, či na jakýchkoliv zakázkách velkého rozsahu, na to si zdá se už každý zvykl. Inu, dokud se najdou firmy, které jim to za těchto podmínek budou ochotny dělat, jiné to asi nebude. Je však nutné mít se na pozoru u jakékoliv zakázky a každou smlouvu raději konzultovat s právníkem, nejlépe specialistou na smluvní vztahy ve stavebnictví. Jako nanejvýš vhodné se zdá též sjednání odpovídajícího pojištění pro případ neúmyslného způsobení škody. Každý člověk, řemeslník nevyjímaje, udělá chybu a odříznutí toku peněz od strategického investora, či dokonce úhrada vzniklé škody může mít zdrcující následky pro chod firmy – fixní náklady poběží dál a své peníze budou chtít určitě i dodavatelé.

Ani já však nechci tvrdit, že všichni investoři mají za lubem oškubat každého řemeslníka, který jim vstoupí na stavbu, to v žádném případě. Jen jsem chtěl poukázat na vynalézavost některých jedinců a vzbudit tím trochu větší ostražitost zejména u těch, kteří snad věří tomu, že u drobných investorů žádné nebezpečí při složení první zálohy nehrozí...

Rozhodně však přeji všem čtenářům, zejména řemeslným firmám, aby o podobných zkušenostech v budoucnu mohli jen číst a nikdy je nemuseli řešit.

Střešní materiály firmy Prefa Aluminiumprodukte

Ing. Jakub Nepraš, Prefa

Prefa Aluminiumprodukte s.r.o., První chodská a Dachdecker společně zabývaly rozšířený servis pro pokrývače a klempíře v oblasti profilování a dělení svitkových plechů. Proč se začínají prosazovat produkty Prefa, které u nás i v celé Evropě vůbec nepatří do kategorie levných výrobků? Zkusme ve stručnosti uvést některé skutečnosti.

1. Výhody spojené s hliníkem

- váha 1,9 kg/m² při síle 0,7 mm je nejnižší ze všech používaných střešních krytin. (Váha mědi při stejné síle je na 1m² 6,27 kg.),



Střeška Hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou. Tento objekt vyhrál soutěž Metalstar

- úbytky plechu zvětráním jsou minimální. Úbytek hliníkového plechu je za 20 let pouhých 18 μm (pramen – Protokol o zkoušce č. 59/11/2005 vypracovaný pro Prefu Aluminiumprodukte s.r.o. Státním výzkumným ústavem ochrany materiálů v květnu 2005),
- hliník je ekologický materiál. Voda stékající po krytině není kontaminována. O hliníku se bez nadsázky dá tvrdit, že je potravinářským materiálem,
- hliník vlivem nízkých teplot, obvyklých v horách, nepraská. Krytiny Prefa lze zpracovávat i v zimních podmínkách,
- s výjimkou mědi netvoří krytina Prefa žádné elektrické články s ostatními kovy běžně používanými na stavbách (ocel, zinek, nerez).

2. Výhody spojené s použitím na náročných stavbách

- opticky zajímavý vzhled krytiny. Možnost dodávky v 15 standardních barvách,
- okapový systém zahrnující široký sortiment. Podokapní žlaby, hranaté žlaby, nástřešní

žlaby. Rozměry žlabů 250–400 mm, rozměry svodů 80–120 mm. Systém pro horské podmínky,

- již realizované střechy a okapové systémy v ČR na památkových objektech i v horských podmínkách.

3. Výhody spojené s technologiemi Prefa Aluminiumprodukte

- veškeré prvky na střeše jsou vyrobeny z jednoho materiálu (krytina, oplechování, okapový systém). Na střeše nejsou použity žádné plastové doplňky,
- nejlepší falcovací kvalita H 41 (dle EN 485),
- kvalitní lak PP 99,
- protihlukové úpravy. Výrazně lepší než jiné plechové krytiny. Rozdíl proti skládané betonové krytině cca 3 dB.

4. Výhody spojené s prodejní filozofií firmy Prefa Aluminiumprodukte

- prodej pouze prostřednictvím autorizovaných firem,
- převzetí role technického poradenství a technického dozoru na stavbě.

Všechny tyto výhody znamenají, že:

- firma Prefa Aluminiumprodukte poskytuje záruku 40 let na své veškeré výrobky,
- firma Prefa Aluminiumprodukte od zahájení své činnosti v lednu 2004 neměla ani jednu reklamaci,
- firma Prefa Aluminiumprodukte po roce působení na českém trhu získala ocenění za nejlepší plechovou střechu Metalstar (střeška hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou).



Budova firmy DSK v Jesenici. Použitý materiál Prefalz – barva světle šedá. Zajímavostí stavby jsou velmi dobře vyřešené průchody střechou.



Výborný okapový systém s vnějším rohem větším než 90°. Práce provedla firma Kratochvíl střechy z Prahy



Perfektní práce Václava Kubáta z Chotěšova na střeše chalupy v Kašperských Horách

Ruukki Classic – skloubení tradičního vzhledu a moderního materiálu

Ing. Lucie Vecková, Ruukki

Lehká krytina Classic od společnosti Ruukki (dříve známá jako Rannila) je vyrobena ze žárově-pozinkované oceli a opatřena konečnou barevnou plastovou úpravou. Již samotný název „Classic“ vyjadřuje snahu výrobce co nejvíce se přiblížit variantě tradičního vzhledu v naší zemi v minulosti tak velmi rozšířené falcované krytiny. Podobně jako další typy krytin společnosti Ruukki CZ, s. r. o., je dodáván v délkách na míru individuálním projektům.


Popis výrobku

Variace délek mohou být od 8 do 10 m, ale výrobce doporučuje délky do 6 či 8 metrů kvůli snazší montáži. Šíře je 475 mm a je dodávána ve dvou tloušťkách (0,5 mm v PE, 0,6 mm v PURALu). Plastový povrch PE, lesklý polyester, má

tloušťku nátěrového systému 25 μ m. PURAL – nátěrový systém na bázi polyurethanu s mírně strukturovanou povrchovou úpravou má tloušťku 50 μ m a patří k nejkvalitnějším ochranným povrchům od společnosti Ruukki CZ, s.r.o. Doporučuje se proto použít zejména do oblastí s velmi znečištěným ovzduším.

Technické informace

Tento typ krytiny se nemůže pokládat na plné podbití (bednění), ale je nutné laťování. Velikost použitých latí musí být minimálně



30/50 mm, běžně doporučená jsou 30/100 mm, při rozteči latí maximálně 400 mm. Krytina se připevňuje do každé latě, ostatní skladba střechy je standardní – krokve, antikondenzační fólie, kontralatě, latě s vlastní krytinou. Mezi každou latí je třeba vynechat cca 10–15 cm vzduchovou mezeru pro lepší odvětrávání střešního pláště.

Velkou výhodou krytiny Classic je její možnost použití na sklady střeš již od 60 a vzhledem k použité tloušťce materiálu (0,6 mm v puralovém provedení) i její pochůznost.

Montáž krytiny

Vlastní montáž krytiny je velmi jednoduchá a rychlá. Každý pás krytiny je na jedné straně opatřen přírubou s předvrtanými otvory (3/14mm c/c 28mm) pro přichycení k latím. Tyto otvory jsou oválného průřezu kvůli tepelné dilataci krytiny a osová vzdálenost mezi jednotlivými otvory je cca 20 mm. Použitým typem upevňovacího materiálu jsou šrouby s plochou hlavou z nerezové oceli (TR 535 4,2/25 mm). Aby se předešlo poškození povrchové úpravy, musí se používat dlouhý nástavec šroubováku. Po přišroubování této strany k latím vezmeme druhý pás, který přiložíme k již ukotvené části druhou stranou a spolu zacvakneme do předem vyprofilovaných zámek. V podstatě se jedná o imitaci jednoduchého falce. Obdobným způsobem postupujeme po celé střeše a vzniklé zámky pak nohou nebo pomocí pryžové palice zacvakneme tzv. natvrdo. Poté strhneme lepicí pásku, která chrání zámek proti mechanickému poškození. V některých případech je při montáži nutné rozpojení. Hotové spoje je možné zpětně vypáčit plastikovým nebo dřevěným předmětem. Krytinu Classic je možno pokládat dvěma způsoby, a to nesouměrně – začneme ze strany a dosáhneme tak rychlejší montáže – nebo souměrně – začneme od středu a krytinu rozvrhneme na strany, přičemž dosáhneme esteticky dokonalejšího vzhledu. Tento způsob také doporučujeme. Vlastní přesah do okapu je 40 mm. Pro řezání používáme kotoučovou pilu, nibbler nebo ruční nůžky na plech. Použití úhlové brusky je zakázáno.

Kvalita

Kvalitu materiálu a zároveň i ohleduplný vztah k životnímu prostředí nejlépe dokazují certifikáty jakosti ISO 9001 a životního prostředí ISO 14001, které byly firmě Ruukki CZ, s.r.o., uděleny.



Nová služba – profilování plechů přímo na stavbě

Ing. Zdeněk Zábanský, První chodská

VM ZINC®, obchodní značka společnosti Umicore, a První chodská spolupracují na zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům v plzeňském regionu.

Klempířské dílny na pobočce První chodské stavební společnosti v Plzni a v Písku již dříve nabízely odvíjení a stříhání plechů ze svitků dle požadavků a zároveň nabízely ohýbání mědi, hliníku, pozinkové oceli a samozřejmě také svitků a tabulí titan-zinku VM ZINC.

Nyní nabízí První chodská v Plzni a v Písku další dvě služby:

1. profilování plechů pro pokrytí střech krytinou se stojatým falcem

Zákazníci si při odběru mohou materiál naprofilovat přesně v množství a rozměrech, které na stavbě budou potřebovat, případně je možné zajistit profilování přímo na stavbě.

V této souvislosti bychom Vás rádi upozornili na možnost zakoupit v naší prodejně originální příchytky VM ZINC. Použití těchto příchytok Vám zaručí správnost provedení systému stojatého falcu v souladu s doporučeními pro montáž materiálu VM ZINC.

2. pronájem falcovacího stroje Piccolo na stavby

Zákazníkům První chodské bude při splnění stanovených podmínek pronajímán falcovací stroj Piccolo.

Tým pro obsluhu klempířské dílny Vás srdečně zve do prodejny společnosti První chodská v Plzni a Písku. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese plzen@chodska.cz, písek@chodska.cz nebo na telefonu 606 685 136 – pan Mašek (Plzeň) a 724 064 537 – pan Vašín (Písek).

 **PRVNÍ CHODSKÁ**



**PROFILOVÁNÍ PLECHŮ
PŘÍMO
NA STAVBĚ!**

Plzeň - tel.: 606 685 136

Písek - tel.: 724 064 537

 **PRVNÍ CHODSKÁ**

MONTÁŽNÍ DOPLŇKY ZÁRUKA PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽE



- slouží k usnadnění a zrychlení montáže střešního okna
- zajišťují dokonalé napojení okna na střešní plášť
- zlepšují tepelně izolační vlastnosti okna
- 10 let záruka na střešní okna a lemování VELUX namontovaná s montážní sadou BDX

VELUX®

PROSLUNÍME VÁŠ ŽIVOT

První chodská Golf Cup – setkání obchodních přátel u golfu

Nejen práci živ je člověk – vedena uvedeným moudrem, zorganizovala společnost První chodská 9. září 2005 golfový turnaj. První chodská Golf Cup se stal historicky prvním neoficiálním mistrovstvím Chodska. O boji o krásné křišťálové poháry a hodnotné ceny nám více řekl jednatel pořadající společnosti, ing. Vladimír Zábranský.

Proč jste se rozhodli zorganizovat golfový turnaj a komu byl určen?

Golfový turnaj jsme se rozhodli uspořádat pro naše obchodní partnery, protože golf je nekonfliktní a nekontaktní sport, kterým se začíná poslední dobou zabývat stále více lidí z naší „střechařské branže“. Takže se zúčastnili zástupci našich dodavatelů, odběratelů i obchodních přátel. To, že podobná akce v našich marketingových aktivitách chyběla, jsme dlou-

hodobě věděli a s výsledným efektem jsme nadmíru spokojeni.

Můžete zmínit nejvýznamnější účastníky turnaje?

Turnaje se aktivně zúčastnilo zhruba 40 hráčů, kteří reprezentovali střechařské firmy jako Asko, HPI, Lindab, Modern Roofing System, Onduline, Parabit, První chodská, Rigips (řazeno abecedně). Ostatní návštěvníci se dobře bavili v rámci golfové akademie (výuka základů golfu) a dalšího doprovodného programu jako bylo rybaření, projížďky na koních, lukostřelba.

Jak jste s vaší novou aktivitou spokojeni?

Našemu pořadatelskému týmu se myslím podařilo připravit velmi pěknou akci, která se povedla díky nádhernému počasí i velmi dobrým sportovním výkonům. První chodská Golf Cup budeme pořádát i v dalších letech, a tak se již dnes těšíme na příští 2. ročník této soutěže. Chceme vytvořit dlouholetou tradici pro „golfové přátele z řad střechařů“. Něco, kam se budou všichni těšit a kde bude atmosféra velmi podobná té, jaká je na další akci, kterou jsme uvedli na světlo světa. Jako na výstavě Střechy Praha, jejíž vznik jsme před lety iniciovali a která má nejen kvůli své atmosféře skvělé jméno.

Jaké jsou další pracovní i společenské aktivity společnosti První chodská?

Aktuálně mi udělali radost naši pracovníci, kteří již potřetí vyhráli velmi pěkně obsazený tenisový Tondach cup. Kromě sportu máme samozřejmě čas i na práci, a tak se nám letos podařilo zrekonstruovat kompletně naši prodejnu v Písku. Další investice do našich skladů máme naplánované již na nadcházející zimu, a tak se naši zákazníci mají na co těšit.

Na jednom z nejdelších 9 jamkových hřišť v České republice obstáli v ideálním golfovém počasí opravdu jen ti nejlepší, a tak se z celkového vítězství mohl radovat brutto vítěz Jan Hofman (Lindab), který zahrál hřiště za 82 ran, což je 10 ran nad normu. V kategorii 1. neoficiální mistrovství Chodska vyhrál K. Holý z Klenčí, druhý skončil M. Hojda (První chodská) a třetí místo obsadil M. Ryneš z Pocinovic. Nejdelší ránu celého turnaje – 249 metrů, zahrál M. Haščyn z firmy Evergreen. Soutěž o nejpřesnější ránu vyhrál Vladimír Zábranský (První chodská), který na vzdálenost 147 m zahrál míček 103 cm od jamky.

Pro všechny byl tento den příjemným zpestřením běžného pracovního shonu.



DACHrevue vtípky :-)

Močí dva černoši v parku. Vtom přijde policajt a ptá se: „Vy jste od televize?“ „Ne,“ odpovídají černoši. „Tak si sbalte ty kabely a vypadněte odtud!“

Plave si Franta v moři a najednou slyší: „Franto, sundej si plavky!“ Franta se otočí, rozhlíží se, ale nikoho nevidí, a tak plave dál. Za chvíli zase slyší: „Franto, sundej si plavky!“ Franta se opět rozhlíží, a když nikoho nevidí, plave dál. Po chvíli zase uslyší: „Franto, sundej si ty plavky!“ Franta se opět rozhlíží, a když ani teď nikoho nevidí, zeptá se: „Kdo to na mě pořád volá?“ „To jsem já, teplý Golský proud.“

Start letadla, kapitán jako obvykle: „Vážené dámy a pánové, pěkně vás vítám na palubě

našeho letadla. Naš let probíhá nad Atlantickým oceánem ve výšce 10 000 metrů, rychlost je 900 km/h, teplota vzduchu...sakra! Do háje! To snad ne! Pane Bože!“ Kapitán se odmlčí, mrtvolné ticho, pasažéři jsou bledí, panika, křik... Po delší chvíli se kapitán ohlásí: „Dámy a pánové, prosím omluvte mě, letuška mě polila kávou. Kdybyste viděli moje kalhoty zepředu.“ Jeden z pasažérů vykřikne: „Ty hovado! Kdybys viděl moje kalhoty zezadu!!!“

Dcera se vrací z kina, kde byla se svým přítelem, a maminka se jí ptá, jak se jí líbil film. Dcera říká: „Perfektní, obrovská sranda, chvílemi jsem myslela, že Petrovi počurám ruku.“

„Pane doktore, myslím, že můj manžel je sexuální maniak. Stále po mně chce sex bez ohledu na to, co právě dělám – ať už žehlím, vařím, myju nádobí nebo uklízím. PS: Promiňte mi můj roztržený rukopis.“

Myslím si, že lidé by měli chodit bosí, protože je to opravdu mnohem zdravější. Například já, když se ráno vzbudím obutý, tak mě pak celý den ukrutně bolí hlava a ještě ke všemu mám hroznou žížeň!

Jste mladý, vzdělaný, zkušený a komunikativní? Jste připravený pracovat s plným nasazením? Chcete vydělávat 90 tisíc měsíčně a cestovat po celém světě? Pokud ano, tak běžte do háje! My hledáme klempíře.

v ý h e r c i z m i n u l é h o č í s l a

Koudele Kamil

Coufal Petr

nůž a butilka DACHrevue

Juhasz František

CD Chinaski - Music Bar

tričko a čepice DACHrevue

SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ

- otázka: V jaké zemi se pořádá letošní stavební výstava BATIMAT 2005?
a) ČR b) Uzbekistán c) Francie
- otázka: Která z uvedených tašek Tondach není posuvná?
a) Hranice 11 b) Polka 13 c) Francouzská 12
- otázka: Kdy se koná 8. ročník výstavy Střechy Praha 2006?
a) v březnu 2006 b) v lednu 2006 c) v únoru 2006

**VÝHRA ROKU:
DVD přehrávač**

Ceny:

kapesní nůž a butilka DACHrevue

tričko a čepice DACHrevue

knihy, CD nebo DVD

Vaši odpověď na soutěžní otázku pošlete formou SMS v tomto tvaru: DACHREVUE mezera číslo otázky a označení písmena správné odpovědi. Příklad: DACHREVUE 1a 2b 3c Novak Jan. Zprávu zašlete na číslo 9007703. Cena za odeslanou SMS je 3 Kč. Z každého mobilního telefonu lze hlasovat pouze jednou. Technické zajištění soutěže realizuje Konzulta Brno.

KDE NÁS NAJDETE



info@chodska.cz

PRVNÍ CHODSKÁ

www.chodska.cz

Klenčí pod Čerchovem

Klenčí pod Čerchovem 320
Tel./fax: 379 794 880

Plzeň

Jateční ulice
Tel./fax: 377 260 210

Praha - Chrášřany

Chrášřany 140
Tel./fax: 311 670 948

Písek - Smrkovice

Smrkovice 5
Tel./fax: 382 264 394

Planá u M.L.

Nádražní 535
Tel./fax: 374 794 022

Klatovy

Puškinova ulice
Tel./fax: 376 323 399

České Budějovice

K. Světlé 6
Tel./fax: 387 330 090

Praha - Líbeznice

Mělnická 109
Tel./fax: 283 980 666

Zbiroh

Bezručova 145
Tel./fax: 371 794 909

Jindřichův Hradec

Ořín 193
Tel./fax: 384 320 619

Pelhřimov

Na lhotkách 239
Tel./fax: 565 321 235

Dobříš

U pivovaru 274
Tel./fax: 318 520 728

DACHDECKER

www.dachdecker.cz

Dolní Rychnov

Dobrovského 1936
Tel.: 352 623 790
Fax: 352 623 774

Chomutov

Pražská 585
Tel.: 474 638 733
Fax: 474 638 732

Karlovy Vary

Plzeňská 17
Tel.: 353 228 341
Fax: 353 222 262

Kladno

Vinařice-Barré
Tel.: 312 275 503
Fax: 312 273 582

Litoměřice

Litoměřická kotlina 383
Tel.: 416 531 732
Fax: 416 531 732

DaCH cz

Pučery-Zásmuky

Tel.: 321 790 652-3
Fax: 321 790 651

dach@dach.cz
www.dach.cz



DaCH[®] cz
Vaše střecha - naše starost

DACH revue je vydávané společnými silami firem PRVNÍ CHODSKÁ, DACHDECKER a DaCH cz. Adresa redakce: PRVNÍ CHODSKÁ, 345 34 Klenčí pod Čerchovem 320, e-mail: dachrevue@chodska.cz, mobil: 724 250 807. Redakce: Alena Cakóová, Jiří Marek, Josef Vlasák. Jazyková korektura: Mgr. Irena Forstová