

# Lepší Roto.

**Protože zde najdu  
správné střešní okno  
pro svůj domov.**

Široký sortiment oken a doplňků  
pro každý požadavek.



# Lepší Roto.

Protože i budoucí generace si zaslouží kvalitní střešní okna.

At' už okna na míru nebo standardní velikosti: prémiová kvalita zaručena.



Kvalita, pohodlí, bezpečnost  
Proč se prémiová kvalita vyplatí.

Výběr střešních oken je rozhodnutí na mnoho let dopředu. Ujišťujeme vás, že na nás se můžete spolehnout. Naše prémiová řešení splňují vaše očekávání. A to s dlouhou životností.



**Certifikované  
zdravé bydlení**

Naše střešní okna mají nízké emise, zdravotní nezávadnost a energetickou účinnost.



**Dlouhá životnost**

\*15letá záruka proti rozbití skla kroupami u oken s vnějším zasklením ESG, proti prasknutí či zlomení kteréhokoliv dílu kování a proti prasknutí profilu rámu nebo křídla.



**Střešní okna  
Roto zvítězila  
v testu TÜV**

\*Venkovní lamelová roleta ZRO S a střešní okna Designo R8 a RotoQ jsou celkovými vítězi studií spokojenosti (ZRO 2020, Q4 2017 a R8 2013), které provedla společnost TÜV Rheinland. Produkty byly testovány v kategoriích: kvalita produktu, snadná montáž a uživatelská přívětivost. Podrobné výsledky testů najdete na: [www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev](http://www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev)



## Dobré důvody, díky nimž je vaše rozhodnutí snadné



**Kvalita plastových rámců Roto**  
Maximální stabilita a životnost díky plastovému vícekomorovému profilu s kovovou výztuhou.



**Ovládání jednou rukou**  
Pohodlné a snadné ovládání – otevření, zavření a mycí poloha okna jednou rukou. Současně okamžitá redukce bakterií a dalších mikrobů díky inovativní technologii „Just Clean“ s postupně se uvolňujícími ionty stříbra.



**Maximální komfort bydlení**  
Svoboda pohybu díky jedinečnému typu otevírání a nerušený výhled.



**Vynikající energetická účinnost**  
Nižší náklady na vytápění a vyšší kvalita bydlení díky izolačnímu trojsklu až na úroveň pasivního domu a integrovanému zateplovacímu bloku.




**Záruka až 15 let**  
Zaručená kvalita s 15 letou zárukou\* na střešní okna Roto.

\*15letá záruka proti rozbití skla kroupami u oken s vnějším zasklením ESG, proti prasknutí či zlomení kteréhokoliv dílu kování a proti prasknutí profilu rámu nebo křídla.

# Energetická účinnost

Šetřete energii, šetřete náklady.



V době rostoucích nákladů na energii a uvědomělé ochraně životního prostředí záleží na dobré energetické bilanci. Naše střešní okna se vyznačují optimálními a certifikovanými izolačními vlastnostmi a splňují vysoké nároky na energetickou účinnost.

Tepelně izolační vlastnosti jsou definovány koeficientem tepelné prostupnosti (hodnota  $U_w$ ). Ta ukazuje množství tepla, které pronikne mezi vnitřním a vnějším prostředím za jednu hodinu na  $m^2$  ( $W/m^2K$ ) při rozdílu teplot  $1^\circ C$ . Čím nižší je certifikovaná hodnota  $U_w$ , tím lepší je tepelně izolační účinek. Roto nabízí hodnoty mezi 0,77 až 1,3 s tím, že nejnižší hodnotu získáte díky trojsklu Premium.

## + Výhody střešních oken Roto

- integrovaný zateplovací blok
- hydroizolační a parotěsná fólie, které zaručují bezpečné napojení na střešní konstrukci
- vysoce kvalitní zasklení vlastní výroby

Díky těmto výhodám získáte výborné tepelně-izolační parametry.

## Získejte dotaci na střešní okna Roto

### Nová zelená úsporám

Dotaci můžete čerpat na střešní okna produktové řady RotoQ, Designo R4, R7, R6 a R8, a to jak v plastovém, tak dřevěném provedení.

Seznam SVT kódů ke schváleným produktům najdete na našich webových stránkách: [www.rotostresniokna.cz/kontakt-podpora/nova-zelena-usporam](http://www.rotostresniokna.cz/kontakt-podpora/nova-zelena-usporam)

nebo pomocí QR kódu:



Maximální pohodlí bydlení díky automatizaci domácnosti

## „Smart Home“

Bydlete chytře, automatizujte svou domácnost s Roto.



### 1. Stávající inteligentní domácnost

Součástí elektrických střešních oken Roto jsou již zabudované řídicí jednotky. Kabelové nebo rádiové napojení na systém inteligentní domácnosti jako je např. Somfy, Loxone a další je tak velmi snadné.



Zde naleznete schémata zapojení, doporučené produkty a mnoho dalšího!

Naši partneři:



Smart is the new power  
**somfy**

**LOXONE**

homematic IP

Naši partneři:



### 2. Nová inteligentní domácnost


Dopřejte si lepší kvalitu života a automatizujte svou domácnost s Roto a našimi partnery, jako jsou mediola® nebo Becker.



Veškeré potřebné informace naleznete zde nebo u našich partnerů.

#### Tip


Mnoho manuálních střešních oken lze elektrifikovat pomocí dodatečných pohonů.



# Více světla a čerstvého vzduchu

Rozdíl, který pocítíte.

Díky kombinaci střešních oken přeměníte normální pokoje na příjemné místnosti zaplavené světlem. Okna lze kombinovat do sestav vedle sebe i nad sebou. Získáte tak více přirozeného světla a zvýšíte tím zdravé bydlení a kvalitu života pod střechou.






R8

R7

R6/ RotoQ

**Více prostoru**

Pro maximální pohodlí a dokonalý výhled



Zde naleznete inspirace  
pro vaše bydlení:  
[www.rotostresniokna.cz/inspirace-pro-vase-podkrovi](http://www.rotostresniokna.cz/inspirace-pro-vase-podkrovi)

## Více světla díky kombinaci oken se spojovací krokví


Spojovací krokev Roto vytváří větší světlou výšku, téměř souvislou sestavu oken a možnost instalace nekonečného počtu oken vedle sebe. To vám nabízí maximum denního světla pro zdravé a příjemné bydlení.

## Vytvořte perfektní spojení pro své okno

Redukce tvorby kondenzátu a tepelných ztrát.

Střešní okno plní svou funkci pouze jako celek. Na střeše by se neobešlo bez lemování, v interiéru bez vhodného vnitřního ostění. Správný tvar ostění redukuje tvorbu kondenzátu kolem okna a zamezuje prostupu chladu. Systémové ostění Roto je vyrobeno z měkčeného plastu, je omyvatelné a přesvědčí vás tak svou snadnou údržbou.

Aby nedocházelo k přehřívání interiéru nebo tepelným ztrátám, doporučujeme okno vybavit venkovním doplňkem. Lamelová roleta má navíc i bezpečnostní funkci a chrání váš domov před vloupáním. Ochranu před světlem a dostatek soukromí vám naopak poskytne vnitřní doplňek. Díky této kombinaci designu a funkčnosti se z bydlení pod střechou stane nevšední zážitek.



# Produkty Roto

Správné střešní okno pro váš domov.



Informace o Roto produktech:  
[www.rotostresniokna.cz/svet-produktu](http://www.rotostresniokna.cz/svet-produktu)



Dekory pro plastové provedení



Zlatý dub



Ořech



Borovice



## Designo R7 výsuvně kyvné okno

### Unikátní typ otevírání pro více pohodlí

Velmi oblíbená výsuvně kyvná technologie otevírání vám přináší mnohem více pohodlí a svobodu pohybu oproti běžným kyvným oknům. Díky užšímu rámu si rovněž užijete více světla.

Antimikrobiální klika „Just Clean“ umístěná na spodní hraně křídla eliminuje bakterie a další mikroby a chrání tak vaše zdraví.

Materiál rámu

Plast bílý, borovice, zlatý dub

Dřevo bezbarvý lak, bílá barva, barva RAL



## Designo R6 kyvné okno

### Bezpečnost s vysokou energetickou účinností

Promyšlené okno Designo R6 přesvědčí především svou bezpečností a výbornými izolačními vlastnostmi. Díky vysoce kvalitnímu tepelně-izolačnímu zasklení je Designo R6 vhodné i pro pasivní domy. Celoobvodové kování se čtyřbodovým uzavíráním pak zvyšuje celkovou bezpečnost okna.

Materiál rámu

Plast bílý, borovice, zlatý dub, ořech

Dřevo bezbarvý lak, bílá barva, barva RAL



## Designo R8 výklopné/kyvné okno

### Maximální svoboda pohybu

Závěsný systém s panty v horní části okenního rámu umožňují nerušenou výměnu vzduchu a neomezený výhled. Střešní okno zaujme promyšlenými funkcemi i energetickou účinností. Díky vysoce kvalitnímu tepelně-izolačnímu zasklení je okno vhodné i pro pasivní domy.



Materiál rámu

Plast bílý, borovice, zlatý dub, ořech

Dřevo bezbarvý lak, bílá barva, barva RAL



## RotoQ 04 kyvné okno

### Výborné tepelně-izolační vlastnosti

Více pohodlí, vyšší kvalita bydlení a nižší náklady na vytápění díky integrovanému zateplovacímu bloku a trojsklu, které je vhodné i pro pasivní domy. Kvalitní a odolné zpracování, které vás přesvědčí jak propracovanými detaily, tak ergonomickým madlem.



Materiál rámu

Plast bílý

Dřevo bezbarvý lak, bílá barva



\*Designo R8 je celkovým vítězem studie spokojenosti 2013 provedené společností TÜV Rheinland, testované v kategoriích: kvalita produktu, snadná montáž a uživatelská přívětivost. Podrobné výsledky testů najdete na: [www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev](http://www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev).

\*RotoQ je celkovým vítězem studie spokojenosti 2017 provedené společností TÜV Rheinland (Polska), testované v kategoriích: kvalita produktu, snadná montáž a uživatelská přívětivost. Podrobné výsledky testů najdete na: [www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev](http://www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev).





**Designo R6 elektrické kyvné okno E/EF/SF**  
**Pohodlí pouhým stisknutím tlačítka**

Elektricky poháněné kyvné okno je vhodné pro těžko přístupná místa. Okno se nabízí ve vysoce kvalitním zasklení, které je vhodné i pro pasivní domy. Standardně je vybaveno motorem, řídicí jednotkou a dešťovým senzorem. Elektrický pohon vás ohromí svou tichostí.

Materiál rámu  
 Plast bílý, borovice, zlatý dub, ořech  
 Dřevo bezbarvý lak, bílá barva,  
 barva RAL




**RotoQ Q4 elektrické kyvné okno E/EF/SF**  
**Výborné tepelně-izolační vlastnosti**

Díky vysoce kvalitnímu tepelně-izolačnímu zasklení je RotoQ vhodné i pro pasivní domy. Okno je možné ovládat elektricky a současně i manuálně pomocí ergonomického madla. Standardně je okno vybaveno tichým motorem, řídicí jednotkou a dešťovým senzorem.



Materiál rámu  
 Plast bílý  
 Dřevo bezbarvý lak, bílá barva



\*RotoQ je celkovým vítězem studie spokojenosti 2017 provedené společností TÜV Rheinland (Polska), testované v kategoriích: kvalita produktu, snadná montáž a uživatelská přívětivost. Podrobné výsledky testů najdete na: [www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev](http://www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev).



**Designo i8 elektrické výklopné/kyvné okno**  
**Maximální komfort stisknutím tlačítka**

Elektricky ovládané okno se zcela skrytým pohonem umožňuje absolutně nerušený výhled. Standardně je okno vybaveno tichým motorem, řídicí jednotkou a dešťovým senzorem s možností okno vybavit bezpečnostními doplňky jako je magnetická detekce nebo alarm glass.

Materiál rámu  
 Plast bílý, borovice,  
 zlatý dub, ořech



**Doplňková okna**  
**Bezpečnost na prvním místě**

S produkty Roto jste v bezpečí. Ať už se jedná o druhou únikovou cestu, účinný odvod kouře v případě požáru, rychlý a bezpečný přístup na střechu nebo prosvětlení půdních prostor: Roto má pro všechny požadavky to správné řešení.



např.  
 Designo R8 D  
 tepelně-izolační výlez

Více informací na:  
[www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/doplňkova-okna](http://www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/doplňkova-okna)

# Správné zasklení pro každý požadavek



Typy zasklení	dvojsklo Standard	dvojsklo Comfort	dvojsklo Premium
<b>Požadavek</b>	<b>Základní</b> Jednoduše dobré – vnější tvrzené sklo odolné vůči rozbití kroupami.	<b>Bezpečné</b> Díky vnitřnímu vrstvenému sklu je bydlení pod střechou bezpečnější.	<b>Chladivé</b> Zachovejte si chladnou hlavu v létě – extra porce tepelné ochrany.
<b>Tepelná izolace</b> Teplo zůstává uvnitř, zima venku	★	★	★
<b>Zvuková izolace</b> Hluk zůstává venku	★	★	★★
<b>Ochrana proti přehřívání</b> Teplo neproniká do interiéru	★	★	★★★★ <b>Tip</b>

Produktová řada	RotoQ		Designo	RotoQ	Designo	
<b>Složení skel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG vnější bezpečnostní tvrzené</li> <li>Float vnitřní plavené</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG vnější bezpečnostní tvrzené</li> <li>VSG vnitřní bezpečnostní vrstvené</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG vnější bezpečnostní tvrzené</li> <li>VSG vnitřní bezpečnostní vrstvené</li> </ul>	
<b>Ochranná vrstva</b>					proti přehřátí	
<b>Značení zasklení</b>	<b>2S (Q)</b>		<b>8C (R6/R8)</b>	<b>2C (Q)</b>	<b>8G (R6/R8)</b>	
<b>Součinitel prostupu tepla celého okna</b> U <sub>w</sub> (W/m²K)	1,1		1,1	1,1	1,2	
<b>Součinitel prostupu tepla zasklení</b> U <sub>g</sub> (W/m²K)	1,0		1,0		1,1	
<b>Celkový číselník prostupu sluneční energie</b> g (%)	52		52	51	33	
<b>Zvuková izolace</b> R <sub>w</sub> (dB/třída)	33/2		34/2	37/3	38/3	
<b>Vhodné pro pasivní domy</b>						

trojsklo Standard	trojsklo Comfort	trojsklo Premium	trojsklo Acoustic
<b>Výhodné</b> Lepší parametry a výhodná cena.	<b>Nezamlžené</b> Vnější povrchová úprava Anti-Tau proti tvorbě kondenzátu.	<b>Pasivní</b> Správná volba pro energetickou úsporu.	<b>Protihlukové</b> Klidná domácnost díky výrazné redukci prostupu hluku.
★	★★	★★★★ <b>Tip</b>	★★
★	★★	★★	★★★★ <b>Tip</b>
★★	★★	★★	★★

Designo	Designo	RotoQ	Designo	RotoQ	Designo	RotoQ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG vnější bezpečnostní tvrzené</li> <li>TVG střední tepelně zpevněné</li> <li>Float vnitřní plavené</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG vnější bezpečnostní tvrzené</li> <li>ESG střední bezpečnostní tvrzené</li> <li>VSG vnitřní bezpečnostní vrstvené</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG vnější bezpečnostní tvrzené</li> <li>ESG střední bezpečnostní tvrzené</li> <li>VSG vnitřní bezpečnostní vrstvené</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>VSG vnější bezpečnostní tvrzené</li> <li>ESG střední bezpečnostní tvrzené</li> <li>VSG vnitřní bezpečnostní vrstvené</li> </ul>	
	Anti-Tau		Anti-Tau			
<b>9 (R7)</b>	<b>9G (R6/R8)</b>	<b>3C (Q)</b>	<b>9P (R6/R8)</b>	<b>3P (Q)</b>	<b>6E (R6/R8)</b>	<b>3A (Q)</b>
1,1	0,99	0,9	0,8	0,77	1,0	0,78
0,7	0,8	0,7	0,5		0,7	0,5
47	47		47		43	
32/2	37/3	38/3	37/3	38/3	43/4	44/4
		✓	✓			✓

★★★★ Doporučení Roto na základě požadavku

\* Platné pro plastová střešní okna v standardních rozměrech. Technické změny vyhrazeny.

# Velikost střešních oken Designo

	054/xxx	065/xxx	074/xxx	094/xxx	114/xxx	134/xxx	cm
xxx/078	R8 R7 R6 R6 E_		R6 R6 E_	R6** R6 E_	R6** R6 E_	R6** R6 E_	
xxx/098	R8 R7 R6 E_ R8 D R3 D	R8 R7 R6 E_	R8 R7 R6 E_ R3 D	R8** R7* R6 E_ R3 D H	R7* R6 R6 E_	R8* R6 R6 E_	
xxx/118	R8 R7* R6 R6 E_	R8 R7 R6 E_ R8 D R3 D	R8 R7 R6 R6 E_	R8 R7 R6 R6 E_	R8 R7 R6 R6 E_ R5 RA		
xxx/140		R8 R7 R6 R6 E_ R5 RA	R8 i8 EF R8 SA R7 R6 R6 E_	R8 i8 EF R7 R6 R6 E_ R5 RA	R8 i8 EF R8 SA R7 R6 R6 E_ R5 RA	R7* R8 i8 EF R6 R6 E_	
xxx/160		R7*	R8 i8 EF R7 R6 R6 E_	R8 i8 EF R6* R6 E_	R8 i8 EF R8 SA	i8 EF	
xxx/180		R8 K*	R8 K* i8 EF	R8 K* i8 EF	i8 EF		

\* není zasklení 9\_, 9G, 9P, 6E  
\*\* není zasklení 6E



# Velikost střešních oken RotoQ

	055/xxx	060/xxx	066/xxx	078/xxx	094/xxx	114/xxx	134/xxx	cm
xxx/060		Q4** Q4 E_ H**						
xxx/078	Q4 Q4 E_			Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4* Q4 E_*	
xxx/098	Q4 Q4 E_		Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4* Q4 E_*	
xxx/118	Q4 Q4 E_		Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4* Q4 E_*	
xxx/140			Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4* Q4 E_*	
xxx/160				Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4* Q4 E_*	Q4* Q4 E_*	
xxx/180				Q4* Q4 E_*	Q4* Q4 E_*	Q4* Q4 E_*		

\* není zasklení 3A  
\*\* pouze v zasklení 2C a 3C



Speciální požadavky jsou pro nás standardem: kromě standardních velikostí lze realizovat i okna na míru.



# Renovační program

## Výměna 1:1 s RotoQ

**Vyměňte své staré či nefunkční střešní okno za nové, bez nutných stavebních úprav ostění.**

- + lze realizovat také s okny jiných výrobců
- + jednoduchá montáž díky lemování RotoQ – V20 (dle specifikace)
- + vybrat si můžete ze všech typů zasklení RotoQ
- + vysoká energetická úspora a dlouhá životnost

## Profesionální renovace

**Renovujte s jakýmkoliv oknem řady Designo a RotoQ z naší standardní nabídky.**

- + součástí profesionální renovace je důkladná revize stavebního otvoru včetně nejvhodnějšího technického řešení a napojení na vrstvy střešního pláště
- + rychlá montáž díky systémovému bezúdržbovému řešení ostění (ZIN), které dodáváme taktéž v dekorech borovice a zlatý dub
- + profesionalita a spolehlivost

## Okna na míru R6/R8 MR

**Dopřejte si řešení na míru a vyměňte své střešní okno bez ohledu na výrobce, velikost nebo rok výroby.**

- + plastové okno řady R6/R8 vyrobené na míru podle vašeho zadání
- + výměna probíhá zvenku s minimálním zásahem do interiéru
- + vynikající tepelně-technické parametry a výklopný systém otevírání



Více info o Renovačním programu Roto:  
[www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/renovace](http://www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/renovace)

# Spolehlivá ochrana proti teplu a chladu

Účinnost, funkčnost a harmonický design.



Zcela snadné ovládání: stěnový nebo ruční dálkový ovladač.



Více informací o venkovních doplňcích:  
[www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/prislusenstvi/venkovni-doplunky](http://www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/prislusenstvi/venkovni-doplunky)



## Lamelová roleta ZRO

**Dokonalá ochrana proti tepelným ztrátám**

Bezpečná ochrana proti slunečnímu záření, teplu a chladu. Plná funkce střešního okna i při zcela zatažené roletě. Ideální do místností, kde požadujete tmou, jako je ložnice nebo dětský pokoj. U rolet se solárním pohonem je v případě nedostatku slunečního záření možné vyjmout baterii a dobít ji pomocí kabelu micro USB.



## Protisluneční roleta ZMA

**Spolehlivá tepelná ochrana bez oslnění**


Spolehlivá tepelná ochrana s vysokou propustností světla. Pro život bez oslnění a práci v místnosti s příjemnou teplotou. Odolnost vůči povětrnostním vlivům, opotřebení a nečistotám díky vysoce kvalitním umělým vláknům. Elektrickou roletu snadno připojíte pomocí řídicí jednotky elektrického okna ke své automatizované domácnosti.



## Protisluneční roleta Screen ZAR

**Účinná tepelná ochrana**

Manuální roleta s účinnou ochranou proti slunečnímu záření, která zároveň propustí dostatek světla do interiéru. Dlouhá životnost díky vysoce kvalitní látce, která je odolná proti povětrnostním vlivům a nečistotám. Snadné ovládání pomocí jednoduchého mechanismu. Plná funkce okna a nerušené větrání i při zcela zatažené roletě.



Bezpečnost díky vysoce kvalitním lamelám.



Roleta integrovaná na okenní křídlo.



Plná funkce i při otevřeném okně.



Plná funkčnost rolety ZRO (Designo)

Lamelová roleta na solární pohon



Solární roleta ZRO a ZMA s funkcí „Easy Charge“ dobíjecí baterie



Plná funkčnost rolety ZMA




Manuální protisluneční roleta Screen

# Dostatek světla i soukromí

Elegantní způsob zastínění.

Zcela snadné ovládání:  
teleskopická ovládací tyč, uzamykatelná klika



Více informací o vnitřních doplňcích:  
[www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/prislusenstvi/vnitri-doplcky](http://www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/prislusenstvi/vnitri-doplcky)



## Zatemňující roleta ZRV Spolehlivá ochrana před světlem

Žádný dopad světla a téměř úplné ztemnění\* díky bílé světlopropustné vrstvě na vnější straně látky. Dopřejte si klidný a zdravý spánek. Ideální do místností, kde požadujete tmu, jako je ložnice nebo dětský pokoj. Roleta je vedena postranními lištami, které umožňují její fixaci v jakékoli poloze.

\*Není zaručeno 100% ztemnění ve fyzikálním slova smyslu



## Světlopropustná roleta Exclusive ZRE Ochrana před slunečními paprsky a pohledy zvenčí

Příjemně prosvětlený interiér díky průsvitné textilií, která zároveň zajistí dostatek soukromí. Postranní lišty umožňují roletu zafixovat v jakékoli poloze. Vhodná do kanceláře, kuchyně nebo dětského pokoje.



## Plisovaná roleta ZFA Dekorativní a nadčasové zastínění

Optimální ochrana proti slunci a pohledům zvenčí díky průsvitné látce, nebo ztemnění místnosti díky neprůsvitné zatemňující látce. Roleta je vedena postranními lištami, které umožňují její fixaci v jakékoli poloze. Oboustranné manuální ovládání individuálně nastavitelné podle potřeby. Vhodné do obývacího pokoje, jídelny nebo ložnice.



## Lamelová žaluzie ZJA Flexibilní nastavení světla a ochrany před sluncem

Individuálně nastavitelné prosvětlení pokoje. Díky své snadné údržbě a odolnosti vůči vlhkosti je vhodná do kuchyně nebo koupelny. Postranní lišty umožňují roletu zafixovat v jakékoli poloze. Nastavení úhlu lamel pomocí kolečka, ve špatně dostupných místech s použitím teleskopické tyče.



Lišty v barvě hliníku nebo lakované bílé.



Lišty v barvě hliníku nebo lakované bílé.



Světlopropustná látka



Neprůsvitná zatemňující látka



Lišty v barvě hliníku nebo lakované bílé.



**ROTO střešní okna s.r.o.**

Průmyslová 1306/7  
102 00 Praha 10 – Hostivař  
Česká republika

Tel: (+420) 272 651 428  
E-mail: [roto.cz@rotofrank.com](mailto:roto.cz@rotofrank.com)

**[www.rotostresniokna.cz](http://www.rotostresniokna.cz)**

